

Список видов деревьев и кустарников, используемых в озеленении города Бохтар с указанием естественного ареала

Plant list of trees and shrubs used in landscaping of Bokhtar city indicating the natural area

Голосеменные		
Сосновые – Pinaceae	Сосна кавказская – <i>Pinus caucasica</i> (Medw.) N.Busch	Кавказ
	Сосна крымская, или сосна Палласа – <i>Pinus pallasiana</i> D.Don	Крым, Северный Кавказ, Западная и Центральная Турция
	Сосна горная – <i>Pinus montana</i> Mill.	Центральная и Восточная Европа
	Сосна эльдарская – <i>Pinus eldarica</i> Medw.	Закавказье, Северо-Запад Ирана
	Сосна обыкновенная – <i>Pinus sylvestris</i> L.	Умеренная зона Евразии
	Кедр гималайский – <i>Cedrus deodara</i> (Roxb. ex D.Don) G.Don	Гималаи, горы Восточной Азии, Афганистана, Индии, Пакистана
Кипарисовые – Cupressaceae	Кипарис аризонский – <i>Cupressus arizonica</i> Greene	Юго-запад США, Мексика
	Кипарис вечнозелёный – <i>Cupressus sempervirens</i> L.	Средиземноморье
	Можжевельник зеравшанский – <i>Juniperus seravschanica</i> Kom.	Горы Центральной Азии
	Можжевельник ложноказацкий – <i>Juniperus pseudosabina</i> Fisch. et C.A.Mey.	Горы Центральной Азии, Западной и Восточной Сибири
	Можжевельник обыкновенный – <i>Juniperus communis</i> L.	Внетропическая Евразия и Северная Америка
	Можжевельник туркестанский – <i>Juniperus turkestanica</i> Kom.	Горы Центральной Азии
	Туя западная – <i>Thuja occidentalis</i> L.	Восточные районы Северной Америки
	Туя складчатая, или гигантская – <i>Thuja plicata</i> Lamb.	Северо-запад Северной Америки
	Плосковеточник восточный, или Биота восточная – <i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	Китай, Южная Корея
	Секвойя вечнозеленая – <i>Sequoia sempervirens</i> (D.Don) Endl.	Тихоокеанское побережье Северной Америки
	Секвойядендрон гигантский – <i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) J. Buchholz	США (Калифорния)
Хвойниковые – Ephedraceae	Эфедра хвощевидная – <i>Ephedra equisetina</i> Bunge	Кавказ, горы Западной Сибири, Средней Азии,

		Монголии и Китая
Однодольные		
Пальмовые – Arecaceae	Бетелевая пальма – <i>Areca catechu</i> L.	Южная и Юго-Восточная Азия, Восточная Африка
	Кокосовая пальма – <i>Cocos nucifera</i> L.	Юго-Восточная Азия
	Сейшельская пальма – <i>Lodoicea maldivica</i> (J.F.Gmel.) Pers.	Острова Сейшельского архипелага
	Трахикарпус высокий, или японская веерная пальма – <i>Trachycarpus excelsus</i> (Thunb.) H.Wendl.	Китай, Япония
	Трахикарпус Форчуна – <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl.	Китай, Япония, Мьянма, Индия
	Финиковая пальма – <i>Phoenix dactylifera</i> L.	Северная Африка, Канарские острова, Аравия, Передняя Азия
Банановые – Musaceae	Банан заостренный – <i>Musa acuminata</i> Colla	Юго-Восточная Азия
Спаржевые – Asparagaceae	Агава американская – <i>Agave americana</i> L.	Мексика
	Юкка нитчатая – <i>Yucca filamentosa</i> L.	Восток и Юго-Восток США
Асфodelовые – Asphodelaceae	Алоэ деревовидное – <i>Aloe arborescens</i> Mill.	Южная Африка
Двудольные		
Магнолиевые – Magnoliaceae	Лириодендрон тюльпановый, или Тюльпанное дерево – <i>Liriodendron tulipifera</i> L.	Восточные районы Северной Америки
	Магнолия крупноцветковая – <i>Magnolia grandiflora</i> L.	Юго-Восток США
Лавровые – Lauraceae	Камфорное дерево – <i>Camphora officinarum</i> Voerh. ex Fabr.	Восточная Азия (Китай, Япония, Корея)
	Лавр благородный – <i>Laurus nobilis</i> L.	Закавказье и Малая Азия
Барбарисовые – Berberidaceae	Барбарис разноножковый – <i>Berberis heteropoda</i> Schrenk	Горы Средней Азии (Тянь-Шань, Джунгарский Алатау), Монголия, Западный Китай
	Барбарис цельнокрайний – <i>Berberis integerrima</i> Bunge	Горы Средней Азии (Памиро-Алай, Тянь-Шань, Джунгарский Алатау), Иран, Западный Китай
	Барбарис обыкновенный – <i>Berberis vulgaris</i> L.	Передняя Азия, Закавказье, Центральная, Восточная и Южная Европа
	Барбарис падуболистный, или Магония падуболистная – <i>Berberis</i>	Западные районы Северной Америки

	<i>aquifolium</i> Pursh	
Ореховые – Juglandaceae	Орех грецкий – <i>Juglans regia</i> L.	Центральная Азия, Закавказье, Малая Азия, Балканы
	Кария пекан – <i>Carya illinoensis</i> (Wangenh.) K.Koch	Юг США
Платановые – Platanaceae	Платан восточный – <i>Platanus orientalis</i> L.	Закавказье, Малая Азия, Средиземноморье
	Платан кленолистный – <i>Platanus acerifolia</i> (Aiton) Willd.	Европа
Тутовые – Moraceae	Шелковица черная – <i>Morus nigra</i> L.	Юго-Западная Азия
	Шелковица белая – <i>Morus alba</i> L.	Восток Китая
	Инжир обыкновенный – <i>Ficus carica</i> L.	Малая Азия
	Бумажная шелковица – <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent.	Восточная и Юго-Восточная Азия
	Маклюра оранжевая – <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid.	Юго-Восток США
Буковые – Fagaceae	Бук восточный – <i>Fagus orientalis</i> Lipsky	Крым, Кавказ
	Дуб каменный – <i>Quercus ilex</i> L.	Средиземноморье
	Дуб каштановый – <i>Quercus castaneifolia</i> Pant.	Азербайджан, Север Ирана
	Дуб зубчатый – <i>Quercus dentata</i> Thunb.	Япония, Корея, Китай, Российский Дальний Восток
	Дуб черешчатый – <i>Quercus robur</i> L.	Широколиственные леса Западной, Центральной и Восточной Европы
	Каштан посевной – <i>Castanea sativa</i> Mill.	Юго-Восточная Европа и Малая Азия
Березовые – Betulaceae	Береза пушистая – <i>Betula pubescens</i> Ehrh.	Умеренная зона Евразии
Конскокаштановые – Hippocastanaceae	Конский каштан обыкновенный – <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Балканы
Ивовые – Salicaceae	Ива белая – <i>Salix alba</i> L.	Европа (за исключением Крайнего Севера), Западная Сибирь, Малая Азия, Иран, Казахстан
	Ива вавилонская – <i>Salix babylonica</i> L.	Китай
	Тополь волосистоплодный – <i>Populus trichocarpa</i> Torr. et A.Gray ex Hook.	Западные районы Северной Америки
	Тополь узбекистанский – <i>Populus usbekistanica</i> Kom.	Средняя Азия (Киргизия, Узбекистан)
	Чозения толокнянколистная – <i>Chosenia arbutifolia</i> (Pall.) A.K.Skvortsov	Северо-Восточная Азия

Самшитовые – Вухасеae	Самшит вечнозелёный – <i>Buxus sempervirens</i> L.	Западная и Южная Европа, Северо-Западная Африка, Передняя Азия, Западный Кавказ
Молочайные – Euphorbiaceae	Клещевина обыкновенная – <i>Ricinus communis</i> L.	Северная Африка
Эбеновые – Ebenaceae	Хурма восточная – <i>Diospyros kaki</i> L. f.	Восточная Азия
	Хурма кавказская – <i>Diospyros lotus</i> L.	Субтропические районы Евразии, от Средиземноморья до Китая
	Хурма низкая – <i>Diospyros humilis</i> (R.Br.) F.Muell.	Австралия
	Хурма виргинская – <i>Diospyros virginiana</i> L.	Восток США
Розоцветные – Rosaceae	Абрикос маньчжурский – <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne	Северо-Восточный Китай, Северная Корея, Российский Дальний Восток (Приморский край)
	Абрикос обыкновенный – <i>Prunus armeniaca</i> L.	Гималаи, Тянь-Шань, западная часть Северного Кавказа
	Айва обыкновенная, или продолговатая – <i>Cydonia oblonga</i> Mill.	Кавказ, Закавказье, Средняя Азия
	Алыча, или Слива растопыренная – <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	Передняя и Средняя Азия, Закавказье
	Боярышник восточный – <i>Crataegus orientalis</i> L.	Северный Кавказ и Закавказье, Малая Азия, Крым, Южная Европа
	Боярышник дарвазский – <i>Crataegus darvasica</i> Rojark.	Таджикистан
	Боярышник понтийский – <i>Crataegus pontica</i> K.Koch	Средняя Азия, Восточное Закавказье, северные районы Ирана и Турции
	Вишня бородавчатая – <i>Cerasus verrucosa</i> (Franch.) Nevski	Средняя Азия
	Вишня войлочная – <i>Prunus tomentosa</i> Thunb.	Китай, Корея, Монголия
	Вишня мелкопильчатая – <i>Prunus serrulata</i> Lindl.	Япония, Корея, Северо- Восточный Китай
	Вишня обыкновенная – <i>Prunus cerasus</i> L.	Южная Европа
	Груша обыкновенная – <i>Pyrus communis</i> L.	Восточная Европа, Западная Азия
	Груша Коржинского – <i>Pyrus korshinskyi</i> Litv.	Средняя Азия (Памиро- Алай, Тянь-Шань)
	Груша кайон – <i>Pyrus cajon</i> Zapr.	Таджикистан (Западный Памир)
Ежевика складчатая – <i>Rubus</i>	Северная, Центральная и	

<i>plicatus</i> Weihe et Nees	Восточная Европа
Лавровишня лекарственная – <i>Prunus laurocerasus</i> L.	Внетропическая Евразия и Северная Америка
Малина обыкновенная, или лесная – <i>Rubus idaeus</i> L.	Европа, Кавказ, Сибирь, Центральная Азия, Восточная Азия
Малиноклён, или Малина душистая – <i>Rubus odoratus</i> L.	Восточные районы Северной Америки
Миндаль обыкновенный – <i>Prunus dulcis</i> D.A.Webb	Передняя и Средняя Азия, Средиземноморье
Миндаль Фенцля – <i>Prunus fenzliana</i> Fritsch	Кавказ, Закавказье
Миндаль бухарский – <i>Prunus bucharica</i> V.Fedtsch.	Горы Средней Азии
Миндаль степной, или Миндаль низкий – <i>Prunus tenella</i> Batsch	Центральная и Юго-Восточная Европа, Крым, Кавказ, Западная Сибирь, Средняя Азия
Миндаль Вавилова – <i>Prunus × vavilovii</i> (Popov) A.E.Murray	Таджикистан
Персик ганьсунский – <i>Persica kansuensis</i> (Rehder) Kovalev et Kostina	Китай
Персик Давида – <i>Persica davidiana</i> Carriere	Китай
Персик обыкновенный – <i>Persica vulgaris</i> Mill.	Культигенный гибрид. В дикорастущем состоянии неизвестен.
Рябина обыкновенная – <i>Sorbus aucuparia</i> L.	Европа, Кавказ, передняя Азия
Слива дарвазская – <i>Prunus darvasica</i> Temb.	Таджикистан (Памир)
Слива домашняя – <i>Prunus domestica</i> L.	Юго-Восток Европы, Малая Азия, Кавказ
Слива китайская – <i>Prunus salicina</i> Lindl.	Горные районы Китая
Слива морская – <i>Prunus maritima</i> Marshall	Атлантическому побережью Северной Америки
Слива таджикская – <i>Prunus tadshikistanica</i> Zapr.	Таджикистан
Слива черная – <i>Prunus nigra</i> Aiton	Канада и Север США
Тёрн, или Слива колючая – <i>Prunus spinosa</i> L.	Европа, Северная Африка, Малая Азия, Закавказье
Черешня, или Вишня птичья – <i>Prunus avium</i> L.	Европа, Малая Азия
Шиповник длинночашелистый – <i>Rosa longisepala</i> Ravaud	Таджикистан
Шиповник каролинский – <i>Rosa carolina</i> L.	Восточные районы Северной Америки
Яблоня азиатская – <i>Malus asiatica</i>	Китай

	Nakai	
	Яблоня домашняя – <i>Malus domestica</i> (Suckow) Borkh.	Малая и Центральная Азия
	Яблоня восточная – <i>Malus orientalis</i> Uglitzk. ex Juz.	Кавказ, Малая Азия
	Яблоня ягодная – <i>Malus baccata</i> (L.) Borkh.	Восточная Сибирь, Дальний Восток, Монголия, Китай, Корея
Бобовые – Fabaceae	Акация серебристая, или подбеленная – <i>Acacia dealbata</i> Link	Юго-Восток Австралии
	Альбиция ленкоранская – <i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	Передняя Азия, Восточная и Юго-Восточная Азия, Непал, Индия, Пакистан
	Карагана туркестанская – <i>Caragana turkestanica</i> Kom.	Центральная Азия
	Метельник ситниковый, или испанский дрок – <i>Spartium junceum</i> L.	Юго-Восточная Европа, Средиземноморье, Крым, Черноморское побережье Кавказа
	Мимоза стыдливая – <i>Mimosa pudica</i> L.	Тропические районы Южной Америки
	Робиния лжеакация – <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Восточные и центральные районы США
	Цезальпиния Джиллиса – <i>Caesalpinia gilliesii</i> Wall. ex Hook.	Южная Америка (Аргентина, Уругвай)
	Багрянник европейский, или Церцис европейский, или Иудино дерево – <i>Cercis siliquastrum</i> L.	Средиземноморье, Ближний и Средний Восток, Черноморское побережье Крыма и Северного Кавказа, Закавказье
Рутовые – Rutaceae	Апельсин – <i>Citrus × sinensis</i> (L.) Osbeck	Культигенный гибрид. Родина – Южный Китай. В дикорастущем состоянии неизвестен.
	Грейпфрут – <i>Citrus × paradisi</i> Macfad.	Культигенный гибрид. В дикорастущем состоянии неизвестен.
	Лимон – <i>Citrus × limon</i> (L.) Osbeck	Культигенный гибрид. Родина – Индия, Китай. В дикорастущем состоянии неизвестен.
	Мандарин – <i>Citrus reticulata</i> Blanco	Родина – Юго-Восточная Азия. В дикорастущем состоянии неизвестен.
Виноградовые – Vitaceae	Виноград культурный – <i>Vitis vinifera</i> L.	Родина – Западная Азия. В дикорастущем состоянии неизвестен.
	Виноградовник виноградноволистный –	Таджикистан

	<i>Ampelopsis aegirophylla</i> Planch.	
	Виноград девичий пятилисточковый – <i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	Северная Америка
Павловниевые – Paulowniaceae	Павловния войлочная – <i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	Китай
	Павловния продолговатая – <i>Paulownia elongata</i> S.Y.Hu	Китай
	Павловния Форчуна – <i>Paulownia fortunei</i> (Seem.) Hemsl.	Китай, Лаос, Вьетнам
	Павловния Фаргеза – <i>Paulownia fargesii</i> Franch.	Китай
Вязовые – Ulmaceae	Вяз полевой – <i>Ulmus campestris</i> L.	В лесостепи Средней и Восточной Европы, Средиземноморья, в Малой и Средней Азии
	Вяз густой – <i>Ulmus densa</i> Litv.	Средняя Азия
	Вяз малый – <i>Ulmus minor</i> Mill.	В смешанных и широколиственных лесах Европы, Малой Азии, Северного Ирана, Кавказа
	Вяз Андросова – <i>Ulmus androssowii</i> Litv.	Средняя Азия (Туркменистан, Узбекистан), Китай
Коноплёвые - Cannabaceae	Каркас кавказский – <i>Celtis caucasica</i> Willd.	Кавказ, горные районы Центральной Азии
Кактусовые – Cactaceae	Опунция индийская – <i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.	Мексика
	Эхинокактус Вислиценуса – <i>Echinocactus wislizeni</i> Engelm.	Мексика, Юг США
Крыжовниковые – Grossulariaceae	Крыжовник обыкновенный, или европейский – <i>Ribes uva-crispa</i> L.	Европа, Северная Африка, Кавказ, Закавказье, Средняя Азия
	Смородина золотистая – <i>Ribes aureum</i> Pursh	Северная Америка (Юго- Запад Канады, центральные и западные районы США, Север Мексики)
	Смородина красная – <i>Ribes rubrum</i> L.	Умеренная зона Евразии
	Смородина чёрная – <i>Ribes nigrum</i> L.	Умеренная зона Евразии
Симарубовые – Simaroubaceae	Айлант высочайший – <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Китай
Мелиевые – Meliaceae	Мелия ацедарах – <i>Melia azedarach</i> L.	Южная и Юго-Восточная Азия, Австралия
Актинидиевые – Actinidiaceae	Актинидия китайская – <i>Actinidia chinensis</i> Planch.	Китай
Сумаховые – Anacardiaceae	Скумпия кожевенная – <i>Cotinus coggygria</i> Scop.	Южная Европа, Передняя Азия, Кавказ, Индия, Китай

	Сумах дубильный – <i>Rhus coriaria</i> L.	Южная Европа, Северная Африка, Западная и Центральная Азия
	Фисташка настоящая – <i>Pistacia vera</i> Mill.	Горы Средней Азии, Северного Ирана и Афганистана
Бересклетовые – Celastraceae	Бересклет бородавчатый – <i>Euonymus verrucosus</i> Scop.	Умеренная зона Евразии (Южная, Центральная и Восточная Европа, Передняя Азия, Кавказ, Восточная Азия)
	Бересклет японский – <i>Euonymus japonicus</i> Wall.	Япония, Корея, Китай
Сапиндовые – Sapindaceae	Клен красный – <i>Acer rubrum</i> L.	Восток Канады, Центральные и восточные районы США
	Клен Регеля – <i>Acer regelii</i> Pax	Средняя Азия, Афганистан
	Клен остролистный – <i>Acer platanoides</i> L.	Европа, Кавказ, Закавказье, Северный Иран
	Клен туркестанский – <i>Acer turkestanicum</i> Pax	Средняя Азия
Крушиновые – Rhamnaceae	Жостер джунгарский – <i>Rhamnus songorica</i> Gontsch.	Средняя Азия
	Зизифус настоящий, или Унаби обыкновенная, или китайский финик – <i>Ziziphus jujuba</i> Mill.	Южная и Восточная Азия
	Зизифус мавританский, или индийский – <i>Ziziphus mauritiana</i> Lam.	Передняя Азия, Индия
Мальвовые – Malvaceae	Гибискус китайский – <i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Юго-Восточная Азия (Юг Китая, Север Индокитая)
	Гибискус сирийский – <i>Hibiscus syriacus</i> L.	Китай, Индия
Гребенщиковые – Tamaricaceae	Гребенщик ветвистый – <i>Tamarix ramosissima</i> Ledeb.	Юго-Восточная Европа, Передняя Азия, Кавказ, Центральная Азия, Китай
	Мирикария прицветниковая – <i>Myricaria bracteata</i> Royle	Крым, Кавказ, Юг Западной Сибири, Северо-Западный Китай
Чайные – Theaceae	Камелия японская – <i>Camellia japonica</i> L.	Япония, Юго-Западный Китай
Лоховые – Elaeagnaceae	Лох узколистный – <i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	Восточная Европа, Средиземноморье, Передняя Азия, Кавказ, Западная Сибирь, Центральная, Южная и Юго-Восточная Азия
	Облепиха крушиновидная – <i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Европа, Кавказ, Сибирь, Передняя, Центральная и Южная Азия, Китай

Дербенниковые – Lythraceae	Лагерстрёмия индийская – <i>Lagerstroemia indica</i> L.	Китай
	Гранат обыкновенный – <i>Punica granatum</i> L.	Передняя Азия
	Гранат сокотранский – <i>Punica protopunica</i> L.	Остров Сокотра
Аралиевые – Araliaceae	Плющ обыкновенный – <i>Hedera helix</i> L.	Западная, Центральная и Южная Европа, Юго-Западная Азия
Кизилы – Cornaceae	Кизил обыкновенный – <i>Cornus mas</i> L.	Восточная и Центральная Европа, Кавказ
Вербеновые – Verbenaceae	Витекс священный, или Прутьяк обыкновенный, или Авраамово дерево – <i>Vitex agnus-castus</i> L.	Северная Африка, Южная Европа, Закавказье, Передняя и Средняя Азия
	Тектона великая, или Тиковое дерево – <i>Tectona grandis</i> L.	Южная и Юго-Восточная Азия
Маслиновые – Oleaceae	Бирючина обыкновенная – <i>Ligustrum vulgare</i> L.	Западная и Центральная Европа, Средиземноморье, Крым, Кавказ, Малая Азия, Северо-Запад Ирана
	Жасмин лекарственный – <i>Jasminum officinale</i> L.	Кавказ, Северный Иран, Таджикистан, Гималаи, Южная Азия, Западный Китай
	Маслина европейская – <i>Olea europaea</i> L.	Юго-Восточное Средиземноморье
	Сирень обыкновенная – <i>Syringa vulgaris</i> L.	Балканы, Южные Карпаты
	Ясень обыкновенный – <i>Fraxinus excelsior</i> L.	Европа, Северный Кавказ, Закавказье, Иран
	Ясень согдийский – <i>Fraxinus sogdiana</i> Bunge	Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Китай
Кутровые – Arosynaceae	Олеандр обыкновенный – <i>Nerium oleander</i> L.	Субтропики Евразии, от Средиземноморья до Южного Китая
Пасленовые – Solanaceae	Дереза русская – <i>Lycium ruthenicum</i> Murray	Китай
	Дурман обыкновенный – <i>Datura stramonium</i> L.	Европа
	Наранхилла – <i>Solanum quitoense</i> Lam.	Южная Америка (предгорья Анд)
Бигнониевые – Bignoniaceae	Катальпа бигнониевидная – <i>Catalpa bignonioides</i> Walter	Юго-Восток Северной Америки
	Катальпа прекрасная – <i>Catalpa speciosa</i> Teas	Юго-Восток Северной Америки
	Текома укореняющаяся – <i>Campsis radicans</i> L.	Восточные районы Северной Америки

Жимолостные – Caprifoliaceae	Жимолость Королькова – <i>Lonicera korolkowii</i> Stapf	Западный Тянь-Шань и Памиро-Алай
Калиновые - Viburnaceae	Бузина чёрная – <i>Sumbucus nigra</i> L.	Северная Африка, Макаронезия, Европа, Закавказье, Север Турции, Северо-Западный Иран
	Калина обыкновенная – <i>Viburnum opulus</i> L.	Умеренная зона Евразии